

**Fizička forma i obrasci ponašanja adolescenata u funkciji dugogodišnjeg zdravlja**

XI FIEP European Congress  
Anthropological Aspects of Sports, Physical Education and Recreation  
Banja Luka, September 14-18, 2016

**dr Predrag Božić**

**ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНСКУ СПОРТИВНУ КУЛТИВАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**  
**CHESS**  
Science | Education | Health

**СВЕДЕЊЕ О ПРОДУКТИВНОМ СТАЈАЊУ У СПОРТУ**  
**СВЕДЕЊЕ О ПРОДУКТИВНОМ СТАЈАЊУ У СПОРТУ**

## Sadržaj

Uticaj zdravstvenih i rizičnih obrazaca ponašanja na trenutno i buduće zdravlje mladih

Gojaznost, fizička forma i koncept pozitivnog zdravlja kao važni zdravstveni indikatori

Prevalencija različitih obrazaca ponašanja i indikatora zdravlja adolescenata u RS

Identifikacija najzastupljenijih obrazaca ponašanja adolescenata u RS

Povezanost pojedinačnih i grupisanih obrazaca ponašanja sa zdravstvenim indikatorima adolescenata

**Činjenice**

Nezarazne hronične bolesti (NHB) su vodeći uzrok smrtnosti i oboljevanja na globalnom nivou<sup>1</sup>

- Rizici povezani sa ishranom i fizičkom aktivnošću<sup>2</sup>
  - Povišeni nivo holesterol-a - 7.9% smrtnih slučajeva
  - Povišeni krvni pritisak - 13% smrtnih slučajeva
  - Gojaznost - 4.7% smrtnih slučajeva
  - Nedovoljna fizička aktivnost – 3.4% smrtnih slučajeva
  - Nedovoljan unos voća i povrća - 4.9% smrtnih slučajeva
- Rizici povezani sa supstancama koje izazivaju zavisnost
  - Pušenje - 8.8% smrtnih slučajeva
  - Konzumacija alkohola - 3.2% smrtnih slučajeva

1. Lancet 2011; 377:1438–1447  
2. The world health report 2002

## Uticaj obrazaca ponašanja adolescenata na dugogodišnje zdravlje

Prevalencija negativnih ponašanja (nedovoljna fizička aktivnost, nezdrava ishrana) među adolescentima u porastu je poslednji nekoliko decenija<sup>1</sup>

Nedovoljna fizička aktivnost, zastupljenost loših navika u ishrani, pušenje i konzumacija alkohola utiču na razvoj zdravstvenih problema koji su direktno povezani sa razvojem NHB<sup>2</sup>

Naučena ponašanja u periodu adolescencije utiču na ponašanja u odrasлом dobu

**Zdravstvena ponašanja**

Fizička aktivnost inverzno je povezana sa gojaznošću, metaboličkim faktorima rizika i pozitivno utiče na kardiorespiratornu formu<sup>1</sup>

Svakodnevni unos voća i povrća je povezan sa pozitivnim dugogodišnjim zdravljem i smanjuje rizik od oboljevanja hroničnih bolesti<sup>2,3</sup>

Svakodnevni unos voća i povrća u periodu adolescencije ima pozitivan uticaj na zdravlje u odrasлом dobu<sup>4</sup>

Stečene navike u ishrani i fizička aktivnost u periodu adolescencije doprinosi razvoju zdravih navika kod odraslih i pomaže u smanjanju oboljevanja<sup>5,6</sup>

1. Curr Cardio Risk Rep (2009) 3: 281  
2. Nutr Cancer 2006;54:111–42  
3. J Hum Hypertens. 2007;21:717–28  
4. BMJ Public Health 2013;13:1000  
5. Prevent Med. 2001;33:217–26  
6. Sports Med 2006; 36: 1019–1030

## Rizična ponašanja

Pušenje u periodu adolescencije može negativno uticati na povećanje telesnih masti, smanjenja kardiorespiratorne forme, smanjen kapacitet i razvoj pluća kao i povećavanja određenih negativnih metaboličkih faktora rizika<sup>1,2,3</sup>

Sa konzumiranjem alkohola se najčešće započinje u periodu adolescencije i povezano je sa različitim pihološkim, socijalnim i fizičkim zdravstvenim posledicama<sup>4</sup>

Konzumacija alkohola u periodu adolescencije povezana je sa povećanom gojaznošću i u prediju adolescencije i u odrasлом dobu<sup>5</sup>

1. J Child Health Care September 2008  
2. Heart 2015;101:766–773  
3. Department of Health and Human Services; 2012  
4. Health behaviour in school-aged children (hbsc) study: 2013/14  
5. Curr Obes Rep. 2015;

## Zdravstveni indikatori – Fizička forma povezana sa zdravljem

Kardiorespiratorna forma (KRF) i mišićna forma su važni markeri zdravlja kod dece i adolescenata<sup>1</sup>

Studije pokazuju da je manji nivo KRF i mišićne forme povezan sa većim nivoom faktora rizika i u periodu detinjstva i adolescencije<sup>1,2</sup>

KRF pozitivno deluje na psihološke zdravstvene indikatore<sup>1</sup>

Longitudinalne studije pokazuju značajnu povezanost viših nivoa KRF tokom detinjstva i adolescencije sa zdravijim kardiovaskularnim profilom i smanjenom stopom umiranja i oboljevanja u odrasloj dobi<sup>3</sup>

1. Int J Obes (Lond) 2008;32:1-11

2. Heart. 2015 May 15;101(10):766-73

3. Br J Sports Med 2009;43:909-23

## Zdravstveni indikatori – Gojaznost

Gojaznost tokom detinjstva i adolescencije je značajno povezana sa gojaznošću u odrasloj dobi<sup>1</sup>

Odrasli koji su bili prekomerno uhranjeni u detinjstvu i adolescenciji poseduju lošiji metabolički profil i povećani rizik za oboljevanje od NHB<sup>2</sup>

1. J Pediatr 2007; 150:18-25

2. N Engl J Med 1992; 327:1350-1355

## Zdravstveni indikatori – Pozitivno zdravlje

Pozitivno zdravlje i blagostanje predstavlja multifaktorski fenomen koji opisuje stanje izvan prostog odsustva bolesti<sup>1</sup>

Pozitivno zdravlje uključuje fizički zdravstveni status, zadovoljstvo životom, socijalne veze, samopuzdanje, pristupstvo pozitivnih emocija, odsustvo negativnih emocija<sup>1</sup>

Bolje pozitivno zdravlje ublažava fizičke i mentalne bolesti, povezano je sa boljim KRF, smanjenom gojaznošću, boljim trenutnim i budućim metaboličkim profilom, značajan je prediktor smrtnosti i dodatno upotpunjuje kliničke nalaze<sup>2,3</sup>

1. American Psychologist 2000;51:774-88

2. Am J Prev Med 2010;39:440-8

3. European Journal of Public Health, Vol. 22, No. 1, 52-56

## Problem

U Evropi i SAD poslednjih decenija se sistemski sprovode studije koje ispituju prevalenciju i povezanost različitih obrazaca ponašanja sa rizičima za oboljevanje od NHB

U Republici Srbiji ne posedujemo informacija o obrascima ponašanja i indikatorima zdravlja mladih, posebno u populaciji učenika u srednjim školama

Postoji nedostatak istraživanja o tome kako se grupišu različita ponašanja kod adolescenata

Postoji nedostatak istraživanja o sinergijskim efektima različitih obrazaca ponašanja na zdravstvene indikatore

## Ciljevi istraživanja

Istražiti prevalenciju različitih zdravstvenih i rizičnih ponašanja kod učenika srednjih škola

Istražiti nivo fizičke forme, zastupljenost gojaznosti i nivo pozitivnog zdravlja kod učenika srednjih škola

Identifikovati najzastupljenije obrasce ponašanja učenika

Ispitati povezanost između pojedinačnih kao i grupisanih obrazaca ponašanja sa indikatorima zdravlja - fizičkom formom, gojaznošću i pozitivnim zdravljem

## Svrishodnost

Procena zastupljenosti i grupisanja određenih obrazaca kao i povezanosti istih sa indikatorima zdravlja može da omogući bolju identifikaciju rizičnih grupa, predviđanje budućeg zdravlja nacije kao i kreiranje boljih preventivnih strategija.

## Metode

Uzorak ispitanika: 2814 učenika 10 srednjih škola  
 Procena fizičke aktivnosti vršena uz pomoć Međunarodnog upitnika o fizičkoj aktivnosti (IPAQ)  
 Podaci o navikama u ishrani dobiveni su korišćenjem standardnog upitnika za učenike srednjih škola (eng. Youth/Adolescent food questionnaire).  
 Podaci o rizičnim faktorima kao i faktorima pozitivnog zdravlja dobijeni iz standarde ankete (eng. Behavioral Risk Factor Surveillance System survey).  
 Fizička forma povezana sa zdravljem procenjivana je standardnom baterijom testova koja je uključila procenu kardiovaskularne izdržljivosti (šatni ran test), mišićne izdržljivosti (ležanje-sed za 30 sekundi), mišićne snage (skok udalj), gipkosti (pretklon u sedu).  
 Telesna kompozicija precenjivana je na osnovu indeksa telesne mase (kg/m<sup>2</sup>)

## Prevalencija zdravih i rizičnih obrazaca ponašanja












Zdrava ponašanja





- Fizička aktivnost
- Navike u ishrani (unos voća i povrća)




Rizična ponašanja

- Pušenje
- Konzumacija alkohola









**Povezanost pojedinačnih ponašanja sa indikatorima zdravlja**

	Gojaznost *	Kardiovaskularna izdržljivost **	Samoprocena zdravja	Zadovoljstvo životom	Socijalna i emotivna podrška	Višestruke fizičke i/ili mentalne tegobe
Fizička aktivnost Iznad 60min (ref) Ispod 60 min	/	2.61**	**	*	*	**
Unos voća i povrća Ispod preporučenog unosa	/	/	**	*	/	/
Pušenje Nepušači (ref) Pušači	2.2*	1.80**	**	/	/	**
Konsumacija alkohola Ne konzumiraju alkohol (ref) Konzumiraju alkohol	2.07**	/	**	/	*	**

\* - kategorizacija za pregojajnost i gojaznost računata u odnosu na mediansku preporuke  
\*\* - kategorizacija za kardiovaskularnu izdržljivost računata prema FITNESSGRAM standardima  
\* - razlikovanje od referentne grupe p < 0.05  
\*\* - razlikovanje od referentne grupe p < 0.01





### Nalazi

Sa uzrastom se smanjuje fizička aktivnost i povećava se zastupljenost rizičnih ponašanja (pušenje i konzumacija alkohola)

Uzrast negativno utiče na KRF i povećava procenat negativnih odgovora u indikatorima pozitivnog zdravlja

Učenici su fizički aktivniji i konzumiraju više alkohola nego učenice, dok je obrnuto sa konzumiranjem cigareta

KRF je bolja kod učenika, dok učenice imaju manji procenat gojaznih

KRF ispod proseka u odnosu na nalaze dobijene u drugim zemljama<sup>1,2</sup>

1. Arch Argent Pediatr 2014;112(2):132-140  
2. Rev Esp Cardiol. 2005; 58(8):898-909

### Nalazi (nastavlja se.)

Grupisanje različitih ponašanja sastavlja poželjna i nepoželjna ponašanja kod populacije adolescenata

Procentualno adolescenti najmanje pripadaju grupi sa najpoželjnijim ponašanjima (aktivni, dobra ishrana, nepušači i nekonzumiranje alkohola) – 8.1%

Stariji uzrasti povećavaju prevalenciju u grupama koje su sastavljene od jednog ili više rizičnih ponašanja

Broj učenica se smanjuje u grupama koje su fizički aktivne

### Nalazi (nastavlja se..)

Grupe u kojoj je prisutna preporučena fizička aktivnost imaju značajno veći bolju KRF

Najpoželjni obrazac ponašanja najbolje je povezan sa indikatorima pozitivnog zdravlja i po većini kriterijuma se razlikuje od grupa sa lošim obrazcima ponašanja

Najnepoželjnija grupa u kojoj je zastupljeno pušenje, konzumacija alkohola poseduje naveći procenat gojaznih

### Zaključak

Grupisanjem različitih ponašanja utvrđeno je zajedničko koegzistiranje zdravih i nezdravih ponašanja u pojedinim grupama

S obzirom da se procenat starijih učenika povećava u nepoželjnim grupama u kojima su zastupljeni jedan ili više rizičnih faktora, intervencione strategije bi trebalo prevashodno da se usmere na starije adolescente

Takođe, buduće preventivne strategije treba kreirati u skladu sa dobijenim profilima i trebalo bi da se razlikuju u odnosu na godište i pol

Hvala na pažnji!

PITANJA?



Projekat je finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije (br. 401-01-137/2015-04)