



**ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

SERBIAN INSTITUTE OF SPORT AND SPORTS MEDICINE



Број: 01-6151/4  
Датум: 20.10.2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије  
Београд, Кнеза Вишеслава 72

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**Јавна набавка услуга**  
**ЈНО 9/17 Услуга инсталирања видео опреме**

*Потписи чланова комисије:*

---

Београд, ОКТОБАР 2017. године.

**Садржај**

|                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА .....</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b>  |
| <b>I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b>  |
| 1. Подаци о наручиоцу:                                                                                                                                                                                                                                         | 3         |
| 2. Врста поступка јавне набавке, циљ поступка јавне набавке и примена др. закона                                                                                                                                                                               | 3         |
| 3. Подаци о предмету јавне набавке                                                                                                                                                                                                                             | 3         |
| <b>II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.</b> | <b>4</b>  |
| 1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА:                                                                                                                                                                                                                                       | 4         |
| <b>III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА</b>                                                                                                                                   | <b>7</b>  |
| 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА                                                                                                                                                                                                                 | 8         |
| <b>IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>10</b> |
| а) УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА                                                                                                                                                                                                                                          | 14        |
| б) ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ                                                                                                                                                                                                                                 | 14        |
| ДЕО 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 18        |
| ДЕО 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 19        |
| ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈНО 9/17                                                                                                                                                                                                                                        | 20        |
| ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ЈНО 9/17                                                                                                                                                                                                                                  | 21        |
| ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ЈНО 9/17                                                                                                                                                                                                                | 22        |
| ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са СПЕЦИФИКАЦИЈОМ у ЈНО 9/17                                                                                                                                                                                                            | 22        |
| <b>ПРИЛОГ П/1 .....</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>31</b> |
| Изјаву о независној понуди                                                                                                                                                                                                                                     | 32        |
| Образац трошкова припреме понуде                                                                                                                                                                                                                               | 33        |
| Образац изјаве о поштовању права из чл.75 ст.2 ЗЈН                                                                                                                                                                                                             | 34        |
| МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО                                                                                                                                                                                                                                      | 36        |
| ОБРАЗАЦ ЗА КОВЕРАТ                                                                                                                                                                                                                                             | 40        |

Конкурсна документација садржи 40 стране у ПДФ формату

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), Одлуке о покретању поступка бр. 01-6151 од 20.10.2017. године и Решења о образовању комисије бр. 01-6151/1 од 20.10.2017. године и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), припремљена је конкурсна документација за предметни поступак јавне набавке означен као ЈНО 9/17.

## І ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о наручиоцу:

Назив и седиште наручиоца:

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

Матични број:.....07009305

Шифра делатности: ..... 7220

ПИБ: ..... 101991629

Текући рачун: ..... 840-718668-46

Податак о апропријацији у буџету (конто):..... 512

Интернет адреса наручиоца: [www.rzsport.gov.rs](http://www.rzsport.gov.rs)

### 2. Врста поступка јавне набавке, циљ поступка јавне набавке и примена др. Закона

У складу са члана 32. ЗЈН спроводи се **отворени поступак јавне набавке услуга**, након доношења Одлуке о покретању поступка бр. 01-6151 од 20.10.2017. године, а у **циљу закључења уговора о јавној набавци**.

На ову набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 18/2016);
- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. лист СРЈ” 31/93);
- Закон о општој безбедности производа („Сл. гласник РС“ 41/09);
- Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ 62/14, 6/16 – др.закон);
- Правилници које је објавило министарство финансија везано за поступак јавне набавке („Сл. гласник РС“ бр. 29 од 29.03.2013. године и број 31 од 05.04.2013. године)
- Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“ 21/14)- након закључења уговора о јавној набавци
- материјални прописи који ближе регулишу предмет јавне набавке или доказивање испуњености услова предвиђених у конкурсној документацији.

### 3. Подаци о предмету јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈНО 9/17 су услуге– услуга инсталирања видео опреме.

Ознака из опште речника набавки: 51314000 – услуге инсталирања видео опреме

### 4. Јавна набавка није обликована по партијама

### 5. Особа за контакт

Марко Николић [javnenabavke@rzsport.gov.rs](mailto:javnenabavke@rzsport.gov.rs), радним даном од 7.30h до 15.30h.

**II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**

**1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ ИНСТАЛИРАЊА ВИДЕО ОПРЕМЕ:**

Изабрани понуђач, извршилац предметних услуга ће морати да изврши следеће услуге инсталирања следеће видео опреме:

| Редн<br>и<br>број | Опис услуге                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Јединица<br>мере | количина |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1                 | <p>Pametna IP bullet kamera IP BULLET DS-2CD4AC5F-IZS ili odgovarajuce</p> <p>Čip:1/1,7” progressive scan CMOS 12Mpx</p> <p>Rezolucija snimanja: 4000 x 3000@15fps</p> <p>Osetljivost: 0.01 lux@ (F1.2, AGC on), 0.014lux@ (F1.4, AGC on) 0 Lux sa IR, Optika: varifokal od 2.8-12mm, motorizovana</p> <p>Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Grejac, Alarmni ulazi/izlazi 1/1, 1x BNC, Slot za SD karticu do 128GB</p> <p>Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour</p> <p>Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI</p> <p>Smart funkcije: Smart Codec, 3D WDR, 3D DNR, Smart Focus: Motorized VF lens,Smart VQD, Smart Facial Detection, Smart Codec, Smart Audio Detection,Intrusion Detection,Opšte: Domet IR dioda do 50m, Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 18W</p> <p>Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP67,Dimenzije 100 x 103 × 311 mm, Težina 2000g</p>                                                                                                                                                                                                                                          | Комад            | 28       |
| 2                 | <p>Pametna IP bullet kamera DS-2CD4A26FWD-IZ 8-32mm ili odgovarajuce</p> <p>-Čip:1/1,8” progressive scan CMOS 2Mpx</p> <p>-Rezolucija snimanja: 1920 x 1080@50fps</p> <p>-Osetljivost: 0.002 lux@ (F1.2, AGC on), 0.0027lux@ (F1.4, AGC on) 0 Lux sa IR</p> <p>-Optika: varifokal od 8-32mm, motorizovana</p> <p>-Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Grejač, Alarmni ulazi/izlazi 1/1, 1x BNC, Slot za SD karticu do 128GB</p> <p>-Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour</p> <p>-Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI</p> <p>-Smart funkcije: Smart Codec, 120dB WDR, 3D DNR, Smart Focus: Motorized VF lens, Smart VQD, Smart Facial Detection, Smart Codec, Smart Audio Detection, Intrusion Detection, LPR</p> <p>-Opšte: Domet IR dioda do 50m, Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 20.7W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP67, Dimenzije 100 x 103 × 311 mm,Težina 2000g</p>                                                                                                                                                                                                                 | Комад            | 2        |
| 3                 | <p>Pametna kamera DS-2TD4035D-25 ili odgovarajuća</p> <p>Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Detectors</p> <p>Rezolucija: 384x288</p> <p>Širina područja: 8~14μm. Veličina objekta: Čovek 1,8*0,5 m, vozilo 1,4*4,0 m. Optika: 25 mm. Detekcija vozila: 1533 m. Detekcija čoveka: 500 m. Podešavawe slike: brightes, AGC, DDE, FFC. Kolor paket: White hot, Black hot, Rainbow, Fusion 2, Ironbow1, Ironbow 2, Sepia, Color1, Color2, ice fire, Rain, Red hot, Green hot. Kružni opseg: 360° PTZ, opcije: 300 preseta, 8 patrol modova, 32 preseta po patrol modu, IR domet: do 150 metara. Maksimalna rezolucija: 1920x1080 (dnevni režim), 348x288 (termalna). Video kompresija: H.264/MJPEG/MPEG4Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour Interfejs: alarmni ulai/izlazi 7/2, audio ulazi/izlazi 1/1, 1xRJ45, slot za SD karticu do 64 GB, 1 x analogni video izlaz, RS-485, SMART funkcije: detekcija provale, prelazak preko zamišljene linije po termalnom senzoru. Opšte: napajawe AC 24V, radna temperatura -40°C~+60°C, IP 66, zaštita od udara groma, dimenzije: 266,6x365,2 mm, težina 8 kg</p> | Комад            | 2        |
|                   | Blazer express 32 ili odgovarajući                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 4  | Server stanica sa inteligentnim softverom za video menadzment (preinstalirani OP sistem I vido menadzment softver) koji moze da podrzi do 32 IP kamere, sa lokalnim memorijskim prostorom I naprednim funkcijama. Podrska za 4 LPR kamere, POS terminale, podrska do 10 konektovanih klijenata, do 32 korisnika, do 10 rulova, broj mapa 8, broj area 64, do 100 lista za vozila, broj detektovanih tablica 10.000,00, podesivo do 320 alarma, do 25 alarmnih kategorija, do 255 alarmnih prioriteta, do 320 konfigurabilnih događaja, snimljeni logovi do 3.000.000,00 događaja, podrska za web client i mobile client, podrska za mape, podrska za dvosmerni audio, podrska za brojanje ljudi i izvestaj, heat mape podrska, izvestaj o prometu saobraćaja, dolazni saobraćaj 320Mbps, odlazi saobraćaj 160Mbps, Operativni sistem WIN embedded system 7, mogucnost instalacije do 4 HDD ukupnog kapaciteta do 32TB, SSD podrska 4Gb, Video izlazi HDMI i 1VGA(nezavisni), Recording resolution 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, mrezni interfejs 2 x 10M/100M/1000M self-adaptive, 16 PoE mreznih izlaza snage ≤150 W, USB interface 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, Alarm in/out 4/2, Audio in/out 1/1, Napajanje 220VAc, potrošnja bez HDD-a i bez PoE ≤3W, Radna temperatura 0° C do +45° C, rad u uslovim vlage 10% do 90%, rek montaza 19" 1.5U, dimenzije 440mm x 400mm x 66mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Комад | 1  |
| 5  | CVR DS-A81016S ili odgovarajuce Mrežni storage/kontroler sa velikim zahtevom za čuvanje podataka, 64 bitni multi core procesor, 4 GB high-speed cache. Two 1000M network interfaces. 6G SAS high-speed transmission channel. Redundant design for key modules, Detection before operation. Detection in operation. Fault reparation. RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, and VRAID. Global and local hot spare. Supports building RAID with surveillance-class HDD. Quick RAID building. Capability of cascading up to two storage enclosures behind a single SAS port. Synchronous backup of key information in system disk and HDD. RAID-based tamper-proof data technology. Auto data synchronization between devices. CPU load balance, Auto fan tuning, HDD sleeping, Quick configuration. Various alarm management. SADP protocol supported. SNMP supported. Space pre-allocation strategy. Direct storage for video and picture streams. Supports direct IP camera/DVR/NVR streaming and recording. Supports camera access through RTSP, ONVIF, and PSIA protocol. Supports alarm/scheduled/manual recording. N+1 technology. Automatic network replenishment (ANR), timely uploading, and video loss alarm. Lock key videos. VRAID data protection. Supports both CVR and IPSAN. Search, play, and download videos by video type or video time. Režim snimanja i hvatanja slike: 320 snmanje + reprodukcija, IPSAN 180 snmanje + reprodukcija, 16x HDD slot, podrška za SATA do 6TB, protokoli iSCSI, RTSP, ONVIF, PSIA, Ethernet interfejsi 2 Gbit, proširivo do 6 (opcija 10GB interfejs), 1 Eth za menadžment, VGA, USBx2, potrošnja <550W, radna temperatura +5 °C to +40 °C, dimenzije 3U, 440x132x495, težina 20kg | Комад | 1  |
| 6  | Licence po kameri za iVMS5200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | комад | 2  |
| 7  | Конзола за контролу ПТЗ камере, Window XP/7/8/8.1, USB 2.0, DirectX, 3D, PTZ kontrola, rotary zoom +/-, USB napajanje, -10 °C ~ +55°C<br>Slična tipu DS-1005KI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | комад | 1  |
| 8  | Универзални метални носач за монтажу камере на стуб, DS-1275ZJ или одговарајући<br>Širina stuba mora biti od 67~127mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | комад | 30 |
| 9  | Зидни носач за 4" ПТЗ камеру, од легуре алуминијума, водоотпора, DS-1605ZJ или одговарајући                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | комад | 2  |
| 10 | Универзалне металне разводне кутије за смештање каблова и напајање за камере, пречника 157 мм, DS-1280ZJ-M или одговарајућа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | комад | 32 |
| 11 | Испорука, монтажа и инсталирање HARD DISK 6 TB<br>Sličan tipu Western Digital, 6TB Purple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | комад | 18 |
| 12 | Индустријски свић 2G-2C.8S.0.0.G-BOX или одговарајући, са подршком за интеграциони softver, upravljanje događajima kao što su kontrola kamera preko: hHTTP/ONVIF i подршком за topologije prsten ili zvezda LAN-RING v1 i v2, 2 x COMBO porta (SFP/RJ45), 8x SFP slotova 100base-x, 2x RS485/ 1 X RS422, 2 X digitalna ulaza sa balansiranom petqom, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | комад | 6  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    | napojna ulaza, 1 x kamera preko HTTP/ONVIF, balanced loops, digital inputs, MIOS modules and sensors, e – mail, IP VLAN, Qos, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, RSTP, RSTP-M, operativna temperatura -40°C~+70°C, instalacija na ravnoj površini /DIN35/do 10“rack, 12 VDC/24 VDC/12 VAC/24 VAC/ 56 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |
| 13 | Optički switch sličan tipu DXS-1210-12SC<br>Interfejsi: 10 10G SFP+ ports, 2 10GBASE-T/SFP+ combo ports<br>L2 karakteristike<br>MAC Address Table, Up to 16K entries, Static MAC Addresses, 1K, IGMP Snooping, IGMP v1/v2/v3 Snooping, Supports 1000 IGMP groups<br>• Supports at least 128 static multicast addresses, Per VLAN IGMP Snooping, Support host-based fast leave, MLD Snooping, MLD v1/v2 Snooping, Support 1000 groups, Support 128 static multicast addresses, Support host-based fast leave<br>LLDP, LLDP-MED, Spanning Tree Protocol, 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, Flow Control, 802.3x Flow Control, HOL, Blocking, Prevention, Port Mirroring, One-to-One, Many-to-One, Supports Mirroring for Tx/Rx/Both, 802.3ad Link Aggregation, Maximum of 8 groups/8 ports per group, Jumbo Frame, Up to 9KB, Loopback Detection, ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)<br>L3 karakteristike<br>IP Interface Supports 16 IPv4/v6 interfaces, ARP, 128 Static ARP, Default, Route 1, IPv6 Neighbor Discovery (ND), Static Route 1, Max. 32 IPv4 entries, Max. 32 IPv6 entries<br>Switching Capacity: 240Gbps, Napajanje 100-240VAC, Maksimalna potrošnja 43.8W, Radna temperatura -5 do 50 °C<br>Dimenzije 440 x 210 x 44 mm<br>Sertifikati: • CE, FCC, C-Ticket, VCCI, BSMI, CCC | комад | 1    |
| 14 | SFP modul single mode<br>Sličan tipu D-Link DEM-310GT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | комад | 14   |
| 15 | Klijentski računar,<br>COOLER MASTER Hyper 103 procesorski hladnjak<br>Gigabyte Intel MB GA-X99-UD4 1.1 2011-v3<br>WD SATA 1TB Black WD1003FZEX<br>KINGSTON DIMM DDR4 8GB 2.133MHz KVR21N15D8/8 x4<br>GT 610 1GB 64bit GT610-1GD3-L<br>COOLER MASTER K280 kucište (RC-K280-KKN1)<br>COOLER MASTER B2 Series 600W napajanje,<br>Win PRO 10 64-bit EngInfl 1pk DSP OEI DVD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | комад | 1    |
| 16 | LED TV Model LG televizor LCD 43UH6207 ili odgovarajuće<br>Dijagonalna ekrana 43", Rezolucija ekrana 3840 x 2160 UHD TV<br>Tehnologija ekrana LED, Frekvencija osvežavanja 100Hz<br>Smart, Operativni sistem webOS 3.0<br>HDMI 3, USB 1, Tjuner DVB-T2/C/S2<br>Ostale konekcije CI Slot, Optički izlaz, Izlaz za slušalice, Zajednički<br>komponentni/kompozitni, Snaga zvučnika 10W<br>Ostalo Režim Slike - 7 modova (Vivid, Photo, Standard, Eco, Cinema, Game, Sport), Format slike - 7 modova ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | комад | 2    |
| 17 | NOSAČ ZA LCD 37"-70",<br>Nosivost do 50kg, fiksni, crna boja.<br>Maksimalni raspon rupa: 600x400mm, Maksimalni nagib: 15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | комад | 2    |
| 18 | UPS uređaj 1kW<br>Sličan tipu: UPS CyberPower UT2200E.2200VA/1320W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | комад | 1    |
| 19 | Napojni kabl PP00Y 3X2,5 или одговарајући                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | метар | 1400 |
| 20 | Kabl F/FTP Cat6a или одговарајући                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | метар | 2000 |
| 21 | PVC Okiten crevo 5/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | метар | 1400 |
| 22 | Drake single mode optika 12 vlakana<br>или одговарајућа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | метар | 1500 |

|    |                                                                                                                                  |        |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 23 | Patchcord SC-LC duplex, SM,9/125um,G657.A1, 2m или одговарајући                                                                  | комад  | 12 |
| 24 | ODF Panel 19", 1HU, опремљен за terminaciju 8 Vlakana,SM,9/125um,G657.A1, SC simplex или одговарајући                            | комад  | 1  |
| 25 | ZOK nazidni sa bravom za zakljucavnje опремљен за terminaciju 2 vlakna, SM,9/125um,G657.A1. SC simplex, Slicno tipu CIP Kraljevo | комад  | 6  |
| 26 | Samostojeći vodonepropusni razvodni orman 500x700<br>Sličan tipu Shneider Electric NSYPLA<br>Ispорука, montaža i povezivanje     | комад  | 6  |
| 27 | Подбушивање испод пута за полагање окитен црева и санација тротоара                                                              | паушал | 1  |
| 28 | Завршна инсталација видео опреме, пуштање у рад и обука корисника                                                                | паушал | 1  |

**2. Понуђена цена је фиксна и обухвата све зависне трошкове које понуђач има у предметној набавци (трошкови рада, испоруке, транспорта и друго).**

**3. Место извршења услуге: трим стаза „Кошутњак“, Завод за спорт и медицину спорта, Кнеза Вишеслава 72, у времену од 08,00 до 15,00 сати**

### **III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

#### **1. .Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона**

**1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1 Закона*);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2 Закона*);
- 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (*чл. 75. ст. 1. тач. 3 Закона*);
- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона*);
- 5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (*чл. 75. ст. 1. Закона*). *Напомена: није релевантно у предметној јавној набавци;*
- 6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (*чл. 75. ст. 2. Закона*).

**1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- 1) Да има одговарајући финансијски капацитет:

- да није био у финансијској блокади у претходних годину дана од дана објављивања позива на понуду.

2) Да има одговарајући технички капацитет:

- да поседује најмање једно возило погодно за извршење предметних услуга;
- да достави МАФ произвођача опреме (Manufacturer's Authorization Form) у ком треба да стоји да је фирма понуђач оспособљена да продаје, уграђује, одржава, пружа техничку подршку и врши надоградњу система.
- Потврда од стране произвођача да понуђач има радно ангажовано лице које је прошло обуку за инсталацију и подешавање BE random станица и да поседује сертификат HCSA-VMS;
- Опрема треба да буде компатибилна са постојећим системом видео надзора, односно BE random станицом на којој је подигнута iVMS52000 платформа;
- За понуђену активну опрему понуђач мора доставити техничку спецификацију (data sheet) од стране произвођача опреме.

3) Да има одговарајући пословни капацитет:

- да је у претходних годину дана уградио и пустио барем један систем базиран на iVMS платформи;
- да поседује лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника (LT3).

4) Да достави средство финансијског обезбеђења на име озбиљности понуде у вредности од 10% вредности понуде без ПДВ-а;

5) Други додатни услови за учешће у предметном поступку набавке:

- Пре састављања коначне понуде сваки понуђач и његов подизвођач је у обавези да на лицу места изврши преглед објекта који су предмет јавне набавке и упозна се са објектима и задацима у погледу одржавања рачунарске мреже, система аудио и видео надзора при чему ће од наручиоца добити потврду коју мора доставити уз понуду.

**Напомена:** Обилазак објекта мора се извршити **најкасније до 13.11.2017. године** како би заинтересовано лице могло да постави захтев за појашњење конкурсне документације уколико исти буде сматрало за сврсисходним. Обилазак заинтересовано лице мора најавити на адресу електронске поште: [javnenabavke@rzsport.gov.rs](mailto:javnenabavke@rzsport.gov.rs). Предметни захтев за обилазак мора садржати податке о овлашћеном представнику заинтересованог лица, односно име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и назив (фирму) заинтересованог лица. Комисија наручиоца мора омогућити обилазак заинтересованом лицу у року од једног дана од дана пријема захтева за обилазак.

- 1.3.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- 1.4.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

## 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тачка 1) Закона – **Доказ:** Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1,2,3. и 4) Закона - Доказ: Потписом и печатом оверен Прилог П-1 (изјава) којом понуђач потврђује да испуњава наведене законске услове.

**НАПОМЕНА:** Уместо доказа из чл. 75 ст. 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама понуђач, може доставити изјаву на меморандуму да је регистрован у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре са јасним означавањем web адресе на којој се може приступити предметном податку, уз овакву изјаву понуђач је може да поднесе и копију решења о усвајању регистрационе пријаве у регистар понуђача.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

### 1) Финансијски капацитет:

- потврда о данима неликвидности издата од стране НБС одељење за принудну наплату Крагујевац. Потврда мора да обухвати најмање период 20.10.2016.-20.10.2017.год. Потврда мора бити издата (датирана) након дана објављивања Позива за подношење понуда. Уколико је понуђач у наведеном периоду био у блокади, понуда тог понуђача биће одбијена као неприхватљива.

***Напомена:** Ако је овај податак јавно доступан уместо ове потврде понуђач доставља изјаву на меморандуму, са адресом интернет странице где се овај податак може пронаћи и одштампаним изводом са интернет странице на којој се јасно види матични број и ПИБ понуђача (претраживање дужника у принудној наплати)*

### 2) Технички капацитет:

- Електронски прочитан извод из саобраћајне дозволе и копија важеће полисе осигурања од аутоодговорности, а ако возило није у власништву понуђача и правни основ коришћења возила (уговор о лизингу, закупу);
- МАФ произвођача (Manufacturer's Authorization Form) са назначеним пуним називом Наручиоца, датумом, бројем и називом јавне набавке;
- Потврда од стране произвођача да понуђач поседује лице захтеване обучености као и Образац М за то лице;
- Изјаву произвођача да је понуђена опрема компатибилна;
- Оригиналне оверене техничке спецификације (data sheet) за понуђену активну опрему издате од стране произвођача.

### 3) Пословни капацитет:

- Потврда инвеститора да је понуђач уградио и пустио барем један систем базиран на iVMS платформи;  
Напомена: потврда мора бити на меморандуму инвеститора (наручиоца), печатана, потписана и заведена.

- Копија важеће лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника (LT3).
- 4) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:
- Сопствена **бланко** меница, регистрована код Народне банке Србије са 1) меничним овлашћењем понуђача и клаузулом „без протеста“, на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а). Уз меницу се доставља 2) копија картона депо потписа и 3) доказ о регистрацији менице у регистру меница ; **Напомена: Модел меничног овлашћења дат је у конкурсној документацији;**
- 5) Други додатни услови за учешће у предметном поступку набавке:
- Оверен и потписан образац локације где ће се вршити предметна услуга.

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страници надлежних државних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

**Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику** (уз документ, понуђач треба да прилажи и потписом и печатом оверену изјаву понуђача са ознаком *web адресе- линк на којој је документ јавно доступан*), у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

## IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.

## 2. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75 и члана 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу *УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ*, ове конкурсне документације. Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.

## 3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ

Понуде се припремају и подnose у складу са конкурсном документацијом и позивом. У складу са чланом 20. ЗЈН, понуђачу се конкурсна документација доставља путем електронске поште, у ПДФ или Microsoft Word формату.

У складу са чланом 20. став 6. ЗЈН, заинтересовано лице, које је путем електронске поште (или факсом) примило конкурсну документацију (или било који други документ из поступка јавне набавке), ДУЖАН је да на исти начин, оном од кога је документ примио, потврди пријем тог документа.

## 4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном **20.11.2017.** године **до 09:00 часова**, по локалном времену на писарницу наручиоца (канцеларија бр. 1)

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца, у року за подношење понуда, закључно са даном **20.11.2017.** године до **09:00** часова по локалном времену. Понуђач подноси понуду препорученом поштом или лично на адресу писарнице наручиоца. Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће понуђачу неблаговремено поднету понуду, неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено. **Напомена:** Понуде послате препорученом поштом морају стићи до рока предвиђеног за пријем понуде.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

### Понуда мора да садржи:

- 1) Доказе о испуњењу услова за учешће;
- 2) Изјаву о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача);
- 3) Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача)
- 4) Образац структуре цена са спецификацијом (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача)
- 5) Образац трошкова припреме понуде (уколико понуђач тражи трошкове)
- 6) МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране одговорног лица);

Понуда се сматра прихватљивом и одговарајућом, ако испуњава и остале услове из Закона о јавним набавкама.

## 5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **20.11.2017.** године у **09:15 часова** на адреси: Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд Кнеза Вишеслава 72, Конференцијска сала.

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

## 6. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ

Понуђач обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне документације попуњава, нумерише редним бројем, потписује и оверава печатом на месту предвиђеном за печат и потпис. Остале делове конкурсне документације понуђач нумерише, парафира и ставља печат.

## 7.ОБЛИК ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду у **запечаћеној или затвореној фасцикли коју ставља у затворену коверту или кутију**, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. На предњој и задњој стране коверте треба бити налепљен: **Образац за коверат**.

## 8.ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора важити **најмање 60 дана**, од дана јавног отварања понуда.

## 9. ОКВИРНИ РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана, од дана јавног отварања понуда.

## 10.ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Наручилац се определио да у овој набавци као средство финансијског обезбеђења уговора тражи следећа средства финансијског обезбеђења:

- 1) Сопствену бланко меницу регистровану код НБС, са меничним овлашћењем које мора да садржи клаузулу „без протеста“, уз меницу се доставља и картон депонованих потписа. Меница за добро извршење посла износи **10%** од укупне вредности уговора (без ПДВ-а). **Меница за добро извршење посла доставља приликом потписивања уговор..** Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
- 2) Сопствену бланко соло меницу за повраћај авансног плаћања (безусловну, неопозиву, плативу на први позив) у износу примљеног аванса, са роком важности до правдања аванса.
- 3) Сопствену бланко меницу регистровану код НБС, са меничним овлашћењем које мора да садржи клаузулу „без протеста“, уз меницу се доставља и картон депонованих потписа. Меница за отклањање недостатака у гарантном року на уграђеној опреми гласи на износ од **5%** од укупне вредности уговора (без ПДВ-а). **Меница за отклањање недостатака на уграђеној опреме у гарантном року доставља се приликом потписивања Записника о успешном пуштању у рад система уграђене опреме.** Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

## 11.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати до истека уговора, односно до извршења услуга. Цена мора да обухвати вредност материјала и услуге штампања, као и све друге зависне трошкове.

Ако је у понуди исказана **неуобичајено ниска цена**, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

## **12.РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Авансно до 80 % по потписивању уговора и достављању бланско соло менице за повраћај аванса.**

**Остатак у року до 30 дана по достављеној фактури за извршене услуге.**

**Напомена:** Понуђач у понуди мора да одреди тачно одређен рок на дан (фиксни рок). Понуде које садрже неодређене или клизне рокове (нпр. од 15 до 30 дана, 15-30 и сл.) , или дужи/краћи рок од предвиђеног наручилац ће одбити.

## **13.ДРУГИ ЗАХТЕВИ**

Дефинисани моделом уговора и конкурсном документацијом. Добављач се обавезује да приликом испостављања рачуна, рачун садржи податак о дел. бр. уговора наручиоца и ознаци јавне набавке (ЈНО 9/17).

## **14.РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ**

**Место извршења услуге:**

- Београд, Кнеза Вишеслава 72,трим стаза „Кошутњак“;

## **15.НЕДОСТАЦИ У КВАЛИТЕТУ**

Квалитет извршених услуга мора бити у складу са важећим стандардима за ту врсту услуге. Контролу квалитета услуге и квалитета материјала врше стручне службе наручиоца и специјализоване институције. У случају да надлежне институције утврде да квалитет услуге и/или материјала одступа од стандарда, трошкови испитивања падају на терет добављача.

## **16.КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕНЕ ПОНУДА**

Критеријум за оцењивање понуда је **НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА**. У случају да постоје две или више једнаких понуда, наручилац ће предност дати понуђачу са 1) **краћим роком извршења услуге**, односно 2) **дужим роком плаћања**.

## **16. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА**

Ова набавка није обликована по партијама.

## **17. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама.

## **18. РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА**

Ова набавка није резервисана јавна набавка.

## **19. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЛИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА**

Биће разматране само понуде које су благовремено предате и које испуњавају услове дефинисане конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама, које су благовремене и прихватљиве. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 3. и 107. Закона о јавним набавкама.

## **20. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Ако понуђач коме је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, при томе активирајући средство обезбеђења за озбиљност понуде.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) Закона.

## 21. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са назнаком:

- „Измена понуде за поступак јавне набавке услуга **ЈНО 9/17-НЕ ОТВАРАТИ**“
- или „Допуна понуде за поступак јавне набавке услуга **ЈНО 9/17- НЕ ОТВАРАТИ**“
- или „Опозив понуде за поступак јавне набавке услуга **ЈНО 9/17- НЕ ОТВАРАТИ**“

## 22. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

### а) УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач уколико ангажује подизвођача, мора навести у својој понуди проценат укупне вредности коју ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити подизвођач. Подизвођач мора испунити обавезне услове из чл. 75. Закона за учешће као понуђач. Подизвођач одговара солидарно са понуђачем за сваку штету, коју причини наручиоцу (omnis culpa).

### б) ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде **је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:**

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова из чл.75 који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## 23. ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ

Наручилац може од понуђача захтевати достављање одговарајућих доказа којим се доказује испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити права интелектуалне својине (ако је понуђач носилац права интелектуалне својине). У овој јавној набавци наручилац се определио за давање изјаве о поштовању прописа о безбедности и здрављу на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити интелектуалне својине.

## 24. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, 11030 Београд, Кнеза Вишеслава 72 на e-mail [javnenabavke@rzsport.gov.rs](mailto:javnenabavke@rzsport.gov.rs) или

факсом на 0113555461 локал 122 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

**Напомена:** Радно време наручиоца је од 7:30 до 15:30 часова (понедељак- петак, осим државним празником), захтеви који пристигну након радног времена сматраће се да су примљени првог наредног радног дана.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације **ЈНО 9/17**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

**Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.**

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

## 25. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено се доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-метарail [javnenabavke@rzsport.gov.rs](mailto:javnenabavke@rzsport.gov.rs) (електронска пошта мора садржати захтев за потврду пријема и потврду прочитаности поруке, захтев поднет електронском поштом мора бити у PDF формату) или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

**Напомена:** Радно време наручиоца је од 7:30 до 15:30 часова (понедељак- петак, осим државним празником), захтеви који пристигну након радног времена сматраће се да су примљени првог наредног радног дана.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од **120.000,00** динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: **840-30678845-06**, шифра плаћања: **153 или 253**, позив на број: ознака или број јавне набавке, сврха уплате: Назив наручиоца и ознака јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

## **26. ПРАВА НАРУЧИОЦА ПОСЛЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона) у делу који се односи на испуњеност услова из конкурсне документације.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **27. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## **28. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Ова набавка не садржи поверљиве податке.

## **29. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА.**

У случају да понуђач сматра да његова понуда садржи поверљиве податке:

Потребно је да сваку страницу понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача, потрено је да је горњем десном углу да означи као „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђачозначио упонуди. Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. **Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.**

## **30. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде [www. poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине [www.sepa.gov.rs](http://www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине <http://www.metappzrs.gov.rs/>.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике [www.metapinrzs.gov.rs/](http://www.metapinrzs.gov.rs/).

### **31. ПАКОВАЊЕ ПОНУДЕ**

Понуђач саставља и доставља понуду која **треба** бити сачињена као 2 (два) посебна дела (Делови имају називе: Део 1 и Део 2, која садржи документа и обрасце који су наведени у конкурсној документацији. Оба дела понуде морају бити повезана у посебне целине (две посебне фасцикле које НИСУ СПОЈЕНЕ и у које се документа улажу бушењем листова са леве стране (прва страна фасцикле треба да буде провидна). Свака страна (документ) који се улаже у фасцикле треба да буде парафирана, печатирана и обележена редним бројем у доњем десном углу стране.

---

(пословно име понуђача)

**ДЕО 1**

**Докази о испуњености услова за учествовање у поступку**

У овај део улажу се сви докази о испуњености услова понуде по реду како су наведени у делу III Конкурсне документације (страна 7,8, 9. и 10.).

**Укупно \_\_\_\_\_ страна.**

**Напомена: ова страница је саставни део Дела 1 ( нулта страна)**

---

(пословно име понуђача)

## ДЕО 2

У овај део улажу се доле наведени докази:

1. Образац понуде;
2. Образац структуре цене са спецификацијом.
3. Модел уговора;
4. Образац трошкова припреме понуде (ако их понуђач тражи);
5. Образац изјаве о независној понуди.

Укупно \_\_\_\_\_ страна

**Напомена: ова страница је саставни део Дела 2 ( нулта страна**



**ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

SERBIAN INSTITUTE OF SPORT AND SPORTS MEDICINE



### ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈНО 9/17

Понуђач подноси понуду: 1) САМОСТАЛНО; 2) ЗАЈЕДНИЧКИ; 3) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
(заокружити или болдовати релевантно)

|                                                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Пословно име и седиште понуђача:                                                                       |                                 |
| Деловодни број понуде и датум понуде:                                                                  |                                 |
| Име особе за контакт:                                                                                  |                                 |
| е-mail:                                                                                                |                                 |
| Телефон и факс:                                                                                        |                                 |
| ПИБ:                                                                                                   |                                 |
| Мат. Бр.:                                                                                              |                                 |
| шифра делатности:                                                                                      |                                 |
| Врста привредног субјекта<br>(микро, мало, средње, велико правно лице или физичко<br>лице-предузетник) |                                 |
| Назив банке и број рачуна:                                                                             |                                 |
| Лице овлашћено за потпис уговора:                                                                      |                                 |
| Рок важности понуде (не краће од 60 дана)                                                              |                                 |
| Предмет понуде:                                                                                        | Услуга инсталирања видео опреме |
| Авансно плаћање<br>80% од понуђене цене                                                                |                                 |
| Укупна понуђена цена без ПДВ-а<br>:                                                                    |                                 |
| Укупан износ ПДВ-а:                                                                                    |                                 |
| Укупна цена са ПДВ-ом                                                                                  |                                 |
| Рок плаћања у данима од дана пријема рачуна ( до 30<br>дана)                                           |                                 |
| Гаранти рок на инсталирану опрему:<br>(минимум 2 године)                                               |                                 |
| Рок извршења услуге (до 15 дана):                                                                      |                                 |

Место:

Датум:

М.П.

Понуђач

#### Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ЈНО 9/17**

|    |                                                                       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 1) | <b>Назив подизвођача:</b>                                             |  |
|    | <i>Адреса:</i>                                                        |  |
|    | <i>Матични број:</i>                                                  |  |
|    | <i>Порески идентификациони број:</i>                                  |  |
|    | <i>Шифра делатности:</i>                                              |  |
|    | <i>Име особе за контакт:</i>                                          |  |
|    | <i>Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i> |  |
|    | <i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>              |  |
| 2) | <b>Назив подизвођача:</b>                                             |  |
|    | <i>Адреса:</i>                                                        |  |
|    | <i>Матични број:</i>                                                  |  |
|    | <i>Порески идентификациони број:</i>                                  |  |
|    | <i>Име особе за контакт:</i>                                          |  |
|    | <i>Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i> |  |
|    | <i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>              |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ЈНО 9/17**

|    |                                             |  |
|----|---------------------------------------------|--|
| 1) | <b>Назив учесника у заједничкој понуди:</b> |  |
|    | Адреса:                                     |  |
|    | Матични број:                               |  |
|    | Порески идентификациони број:               |  |
|    | Шифра делатности:                           |  |
|    | Име особе за контакт:                       |  |
| 2) | <b>Назив учесника у заједничкој понуди:</b> |  |
|    | Адреса:                                     |  |
|    | Матични број:                               |  |
|    | Порески идентификациони број:               |  |
|    | Име особе за контакт:                       |  |
| 3) | <b>Назив учесника у заједничкој понуди:</b> |  |
|    | Адреса:                                     |  |
|    | Матични број:                               |  |
|    | Порески идентификациони број:               |  |
|    | Име особе за контакт:                       |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.



**ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

SERBIAN INSTITUTE OF SPORT AND SPORTS MEDICINE



| Редни број | Опис предмета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Јединица мере | Количина | Јединична Цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом | Назив произвођача, земља порекла |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 1          | Pametna IP bullet kamera IP BULLET DS-2CD4A26FWD-IZS ili odgovarajuće<br>Čip:1/1,7” progressive scan CMOS 12Mpx<br>Rezolucija snimanja: 4000 x 3000@15fps<br>Osetljivost: 0.01 lux@ (F1.2, AGC on), 0.014lux@ (F1.4, AGC on) 0 Lux sa IR, Optika: varifokal od 2.8-12mm, motorizovana<br>Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Grejac, Alarmni ulazi/izlazi 1/1, 1x BNC, Slot za SD karticu do 128GB<br>Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour<br>Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI<br>Smart funkcije: Smart Codec, 3D WDR, 3D DNR, Smart Focus: Motorized VF lens, Smart VQD, Smart Facial Detection, Smart Codec, Smart Audio Detection, Intrusion Detection, Opšte: Domet IR dioda do 50m, Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 18W<br>Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP67, Dimenzije 100 x 103 x 311 mm, Težina 2000g                | Комад         | 28       |                          |                  |                  |                                  |
| 2          | Pametna IP bullet kamera DS-2CD4A26FWD-IZ 8-32mm ili odgovarajuće<br>-Čip:1/1,8” progressive scan CMOS 2Mpx<br>-Rezolucija snimanja: 1920 x 1080@50fps<br>-Osetljivost: 0.002 lux@ (F1.2, AGC on), 0.0027lux@ (F1.4, AGC on) 0 Lux sa IR<br>-Optika: varifokal od 8-32mm, motorizovana<br>-Interfejsi: Audio ulaz/izlaz 1/1, 1x RJ45, Grejač, Alarmni ulazi/izlazi 1/1, 1x BNC, Slot za SD karticu do 128GB<br>-Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour<br>-Mrežni standardi: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI<br>-Smart funkcije: Smart Codec, 120dB WDR, 3D DNR, Smart Focus: Motorized VF lens, Smart VQD, Smart Facial Detection, Smart Codec, Smart Audio Detection, Intrusion Detection, LPR<br>-Opšte: Domet IR dioda do 50m, Napajanje 12V DC, PoE, Potrošnja 20.7W Radna temperatura -30 °C ~+60 °C, IP67, Dimenzije 100 x 103 x 311 mm, Težina 2000g | Комад         | 2        |                          |                  |                  |                                  |
|            | Pametna kamera DS-2TD4035D-25 ili odgovarajuća<br>Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Detectors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |                          |                  |                  |                                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|
| 3 | Rezolucija: 384x288<br>Širina područja: 8~14μm. Veličina objekta: Čovek 1,8*0,5 m, vozilo 1,4*4,0 m. Optika: 25 mm. Detekcija vozila: 1533 m. Detekcija čoveka: 500 m. Podešavawe slike: brightes, AGC, DDE, FFC. Kolor paket: White hot, Black hot, Rainbow, Fusion 2, Ironbow1, Ironbow 2, Sepia, Color1, Color2, ice fire, Rain, Red hot, Green hot. Kružni opseg: 360° PTZ, opcije: 300 preseta, 8 patrol modova, 32 preseta po patrol modu, IR domet: do 150 metara. Maksimalna rezolucija: 1920x1080 (dnevni režim), 348x288 (termalna). Video kompresija: H.264/MJPEG/MPEG4Protokoli: IPv4/Ipv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour Interfejs: alarmni ulai/izlazi 7/2, audio ulazi/izlazi 1/1, 1xRJ45, slot za SD karticu do 64 GB, 1 x analogni video izlaz, RS-485, SMART funkcije: detekcija provale, prelazak preko zamišljene linije po termalnom senzoru. Opšte: napajawe AC 24V, radna temperatura -40°C~+60°C, IP 66, zaštita od udara groma, dimenzije: 266,6x365,2 mm, težina 8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Комад | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Blazer express 32 ili odgovarajući<br>Server stanica sa inteligentnim softverom za video menadzment (preinstalirani OP sistem I vido menadzment softver) koji moze da podrzi do 32 IP kamere, sa lokalnim memorijskim prostorom I naprednim funkcijama. Podrska za 4 LPR kamere,POS terminale, podrska do 10 konektovanih klijenata, do 32 korisnika, do 10 rulova,broj mapa 8, broj area 64,do 100 lista za vozila,broj detektovanih tablica 10.000,00 ,podesivo do 320 alarma,do 25 alarmnih kategorija,do 255 alarmnih prioriteta,do 320 konfigurabilnih dogadjaja, snimljeni logovi do 3.000.000,00 dogadjaja, podrska za web client i mobile client,podrska za mape, podrska za dvosmerni audio,podrska za brojanje ljudi i izvestaj,heat mape podrska,izvestaj o prometu saobracaja,dolazni saobracaj 320Mbps,odlazi saobracaj 160Mbps,Operativni sistem WIN embedded system 7, mogucnost instalacije do 4 HDD ukupnog kapaciteta do 32TB, SSD podrska 4Gb,Video izlazi HDMI i 1VGA(nezavisni), Recording resolution 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, mrežni interfejs 2 x 10M/100M/1000M self-adaptive,16 PoE mrežnih izlaza snage ≤150 W,USB interface 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 , Alarm in/out 4/2, Audio in/out 1/1 , Napajanje 220VAc,potrosnja bez HDD-a i bez PoE ≤3W , Radna temperatura 0° C do +45° C, rad u uslovim vlage 10% do 90%, rek montaza 19" 1.5U, dimenzije 440mm x 400mm x 66mm | Комад | 1 |  |  |  |  |
|   | CVR DS-A81016S ili odgovarajuce Mrežni storage/kontroler sa velikim zahtevom za čuvanje podataka, 64 bitni multi core procesor, 4 GB high-speed cache. Two 1000M network interfaces. 6G SAS high-speed transmission channel. Redundant design for key modules, Detection before operation. Detection in operation. Fault reparation. RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, and VRAID. Global and local hot spare. Supports building RAID with surveillance-class HDD. Quick RAID building. Capability of cascading up to two storage enclosures behind a single SAS port.Synchronous backup of key information in system disk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|--|
| 5  | and HDD. RAID-based tamper-proof data technology. Auto data synchronization between devices. CPU load balance, Auto fan tuning, HDD sleeping, Quick configuration. Various alarm management. SADP protocol supported. SNMP supported. Space pre-allocation strategy. Direct storage for video and picture streams. Supports direct IP camera/DVR/NVR streaming and recording. Supports camera access through RTSP, ONVIF, and PSIA protocol. Supports alarm/scheduled/manual recording. N+1 technology. Automatic network replenishment (ANR), timely uploading, and video loss alarm. Lock key videos. VRAID data protection. Supports both CVR and IPSAN. Search, play, and download videos by video type or video time. Režim snimanja i hvatanja slike: 320 snmanje + reprodukcija, IPSAN 180 snmanje + reprodukcija, 16x HDD slota, podrška za SATA do 6TB, protokoli iSCSI, RTSP, ONVIF, PSIA, Ethernet interfejsi 2 Gbit, proširivo do 6 (opcija 10GB interfejs), 1 Eth za menadžment, VGA, USBx2, potrošnja <550W, radna temperatura +5 °C to +40 °C, dimenzije 3U, 440x132x495, težina 20kg | Комад | 1  |  |  |  |  |
| 6  | Licence po kameri za iVMS5200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | комад | 2  |  |  |  |  |
| 7  | Конзола за контролу ПТЗ камере, Window XP/7/8/8.1, USB 2.0, DirectX, 3D, PTZ kontrola, rotary zoom +/-, USB napajanje, -10 °C ~ +55°C<br>Slična tipu DS-1005KI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | комад | 1  |  |  |  |  |
| 8  | Универзални метални носач за монтажу камере на стуб, DS-1275ZJ или одговарајући<br>Širina stuba mora biti od 67~127mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | комад | 30 |  |  |  |  |
| 9  | Зидни носач за 4" ПТЗ камеру, од легуре алуминијума, водоотпора, DS-1605ZJ или одговарајући                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | комад | 2  |  |  |  |  |
| 10 | Универзалне металне разводне кутије за смештање каблова и напајање за камере, пречника 157 мм, DS-1280ZJ-M или одговарајућа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | комад | 32 |  |  |  |  |
| 11 | Испорука, монтажа и инсталирање HARD DISK 6 TB<br>Sličan tipu Western Digital, 6TB Purple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | комад | 18 |  |  |  |  |
| 12 | Industrijski svič 2G-2C.8S.0.0.G-BOX ili odgovarajući, sa podrškom za integracioni softver, upravqawe događajima kao što su kontrola kamera preko: hHTTP/ONVIF i podrškom za topologije prsten ili zvezda LAN-RING v1 i v2, 2 x COMBO porta (SFP/RJ45), 8x SFP slotova 100base-x, 2x RS485/ 1 X RS422, 2 X digitalna ulaza sa balansiranom petqom, 2 napojna ulaza, 1 x kamera preko HTTP/ONVIF, balanced loops, digital inputs, MIOS modules and sensors, e – mail, IP VLAN, Qos, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, RSTP, RSTP-M, operativna temperatura -40°C~+70°C, instalacija na ravnoj površini /DIN35/do 10“rack, 12 VDC/24 VDC/12 VAC/24 VAC/ 56 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | комад | 6  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|--|
| 13 | Opticki switch slican tipu DXS-1210-12SC<br>Interfejsi: 10 10G SFP+ ports, 2 10GBASE-T/SFP+ combo ports<br>L2 karakteristike<br>MAC Address Table, Up to 16K entries, Static MAC Addresses, 1K, IGMP Snooping, IGMP v1/v2/v3 Snooping, Supports 1000 IGMP groups<br>• Supports at least 128 static multicast addresses, Per VLAN IGMP Snooping, Support host-based fast leave, MLD Snooping, MLD v1/v2 Snooping, Support 1000 groups, Support 128 static multicast addresses, Support host-based fast leave<br>LLDP, LLDP-MED, Spanning Tree Protocol, 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, Flow Control, 802.3x Flow Control, HOL, Blocking, Prevention, Port Mirroring, One-to-One, Many-to-One, Supports Mirroring for Tx/Rx/Both, 802.3ad Link Aggregation, Maximum of 8 groups/8 ports per group, Jumbo Frame, Up to 9KB, Loopback Detection, ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)<br>L3 karakteristike<br>IP Interface Supports 16 IPv4/v6 interfaces, ARP, 128 Static ARP, Default, Route 1, IPv6 Neighbor Discovery (ND), Static Route 1, Max. 32 IPv4 entries, Max. 32 IPv6 entries<br>Switching Capacity: 240GBps, Napajanje 100-240VAC, Maksimalna potrošnja 43.8W, Radna temperatura -5 do 50 °C<br>Dimenzije 440 x 210 x 44 mm<br>Sertifikati: • CE, FCC, C-Ticket, VCCI, BSMI, CCC | комад | 1  |  |  |  |  |
| 14 | SFP modul single mode<br>Slican tipu D-Link DEM-310GT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | комад | 14 |  |  |  |  |
| 15 | Klijentski računar,<br>COOLER MASTER Hyper 103 procesorski hladnjak<br>Gigabyte Intel MB GA-X99-UD4 1.1 2011-v3<br>WD SATA 1TB Black WD1003FZEX<br>KINGSTON DIMM DDR4 8GB 2.133MHz KVR21N15D8/8 x4<br>GT 610 1GB 64bit GT610-1GD3-L<br>COOLER MASTER K280 kucište (RC-K280-KKN1)<br>COOLER MASTER B2 Series 600W napajanje,<br>Win PRO 10 64-bit EngInfl 1pk DSP OEI DVD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | комад | 1  |  |  |  |  |
| 16 | LED TV Model LG televizor LCD 43UH6207 ili odgovarajuće<br>Dijagonala ekrana 43", Rezolucija ekrana 3840 x 2160 UHD TV<br>Tehnologija ekrana LED, Frekvencija osvežavanja 100Hz<br>Smart, Operativni sistem webOS 3.0<br>HDMI 3, USB 1, Tjuner DVB-T2/C/S2<br>Ostale konekcije CI Slot, Optički izlaz, Izlaz za slušalice, Zajednički komponentni/kompozitni, Snaga zvučnika 10W<br>Ostalo Režim Slike - 7 modova (Vivid, Photo, Standard, Eco, Cinema, Game, Sport), Format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | комад | 2  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                   |            |      |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--|--|--|--|
|    | slike - 7 modova ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1)                                                |            |      |  |  |  |  |
| 17 | NOSAČ ZA LCD 37"-70",<br>Nosivost do 50kg.fiksni,crna boja.<br>Maksimalni raspon rupa:600x400mm, Maksimalni nagib:15°             | комад      | 2    |  |  |  |  |
| 18 | UPS uređaj 1kW<br>Sličan tipu: UPS CyberPower UT2200E.2200VA/1320W                                                                | комад      | 1    |  |  |  |  |
| 19 | Напојни кабл PP00Y 3X2,5 или одговарајући                                                                                         | метар      | 1400 |  |  |  |  |
| 20 | Кабл F/FTP Cat6a или одговарајући                                                                                                 | метар      | 2000 |  |  |  |  |
| 21 | PVC Okiten crevo 5/4"                                                                                                             | метар      | 1400 |  |  |  |  |
| 22 | Drake single mode optika 12 vlakana<br>или одговарајућа                                                                           | метар      | 1500 |  |  |  |  |
| 23 | Patchcord SC-LC duplex, SM,9/125um,G657.A1, 2m или одговарајући                                                                   | комад      | 12   |  |  |  |  |
| 24 | ODF Panel 19", 1HU, opremljen za terminaciju 8 Vlakana,SM,9/125um,G657.A1, SC simplex или одговарајући                            | комад      | 1    |  |  |  |  |
| 25 | ZOK nazidni sa bravom za zakljucavnje opremljen za terminaciju 2 vlakna, SM,9/125um,G657.A1. SC simplex, Slicno tipu CIP Kraljevo | комад      | 6    |  |  |  |  |
| 26 | Samostojeći vodonepropusni razvodni orman 500x700<br>Sličan tipu Shneider Electric NSYPLA<br>Isporuka, montaža i povezivanje      | комад      | 6    |  |  |  |  |
| 27 | Подбушивање испод пута за полагање окитен црева и санација тротоара                                                               | пауша<br>л | 1    |  |  |  |  |
| 28 | Завршна инсталација видео опреме, пуштање у рад и обука корисника                                                                 | пауша<br>л | 1    |  |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног  
лица понуђача

\_\_\_\_\_



**ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

SERBIAN INSTITUTE OF SPORT AND SPORTS MEDICINE



### Образац структуре понуђене цене

1. Вредност предмета набавке без ПДВ-а: \_\_\_\_\_ динара
2. \_\_\_\_\_ % учешћа трошкова рада;
3. \_\_\_\_\_ % учешћа трошкова материјала;
4. \_\_\_\_\_ % учешћа трошкова транспорта;
5. \_\_\_\_\_ % учешће осталих трошкова;

Место: \_\_\_\_\_

М.П.

Понуђач

Датум: \_\_\_\_\_

**Напомена:** За процентуално учешће трошкова наводе се трошкови материјала, рада, енергената, царине и то када је неопходно ради усклађивања цена, током периода трајања уговора. Понуђач овај образац попуњава тако што тражене податке уноси, потписује и оверава печатом.

**ПРИЛОГ П/1**  
**(Доказ испуњености услова из чл 75 ст.1 тачка 1 до 4 ЗЈН)**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_

*(уписати скраћено пословно име понуђача)*

у отвореном поступку јавне набавке услуга број **ЈНО 9/17** – „Услуге инсталирања видео опреме“ услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије *(или стране државе када има седиште на њеној територији)*;

Место: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Понуђач \_\_\_\_\_

**Напомена:** Ако је у питању понуда са подизвођачем, подизвођач је дужан дати, потписати и печатом оверити ову изјаву, **ако је у питању заједничка понуда** сваки понуђач из групе понуђача дужан је дати ову изјаву, потписати и печатом оверити ову изјаву.

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015) понуђач

---

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача)

даје

### Изјаву о независној понуди

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за **ЈНО 9/17 – „Услуга инсталирања видео опреме“** поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Понуђач \_\_\_\_\_

**Напомена:** У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача:** Изјава мора бити дата и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама

(уписати скраћени назив понуђача и адресу)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

**Образац трошкова припреме понуде**

| <i>Врста трошка</i>                            | <i>Износ трошка у дин.</i> |
|------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                |                            |
|                                                |                            |
|                                                |                            |
|                                                |                            |
|                                                |                            |
|                                                |                            |
| <i>Укупан износ трошкова припремања понуде</i> |                            |

Место: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Понуђач

\_\_\_\_\_

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

### Образац изјаве о поштовању права из чл.75 ст.2 ЗЈН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

#### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_

*[уписати скраћено пословно име понуђача]*

у поступку јавне набавке услуга **ЈНО 9/17** „Услуга инсталирања видео опреме“ поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Место: \_\_\_\_\_

М.П.

Понуђач

Датум: \_\_\_\_\_

**Напомена:** Ако је у питању понуда са подизвођачем, подизвођач је дужан потписати и печатом оверити ову изјаву, ако је у питању заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача дужан је дати ову изјаву, потписати и печатом оверити ову изјаву.

**ПОТВРДА о извршеном обиласку локације**

Број :

Дана :

**ПОТВРДА  
О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ**

Сачињен дана \_\_\_\_\_ (датум) у просторијама Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије.

Овлашћено лице понуђача \_\_\_\_\_ (назив и адреса понуђача),  
\_\_\_\_\_ (име и презиме овлашћеног лица понуђача), ЈМБГ  
\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ (име и презиме овлашћеног лица  
Наручиоца)

Овлашћено лице понуђача извршило је обилазак локације:

|    |  |
|----|--|
| 1. |  |
| 2. |  |

Место и датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице понуђача:

Овлашћено лице Наручиоца:

Печат Наручиоца

М.П.

**Напомена:** Обуилазак локације може извршити само лице/а које са собом има овлашћење издато од стране директора или другог одговорног лица понуђача и Наручиоца, и које је стручно да изврши увид у објекте Наручиоца и да процени могућност извршења уговорних обавеза на начин како је то одређено конкурсном документацијом.

Ова Потврда издаје се само за потребе учешћа о отвореном поступку јавне набавке услуга ЈНО 9/17 – услуга инсталирања видео опреме.

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
 Седиште: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_  
 ПИБ: \_\_\_\_\_  
 Текући рачун: \_\_\_\_\_  
 Код банке: \_\_\_\_\_

## ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**  
**- за корисника бланко сопствене менице -**

**КОРИСНИК:** Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије (Поверилац)  
 Седиште: Београд, Кнеза Вишеслава бр. 72

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујемо Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, Кнеза Вишеслава, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од вредности понуде без ПДВ-а за ЈНО 9/17 „Одржавање рачунарске мреже, система аудио и видео надзора“, што номинално износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, а по **основу финансијског обезбеђења за озбиљност понуде**.

Рок важења ове менице је \_\_\_\_\_ од дана отварања понуда.

Овлашћујемо Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, Кнеза Вишеслава 72, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Место:

М.П.

 Потпис овлашћеног лица  
 дужника

Датум:

## V МОДЕЛ УГОВОРА

*Понуђач попуњава модел уговора, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора*

*У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у моделу уговора на црти остављеној као простор за попуњавање навести и све понуђаче из групе понуђача односно све подизвођаче. Модел уговора потписује лице овлашћено од стране сваког понуђача из групе понуђача, односно свих подизвођача, а овлашћење за потписивање (код заједничке понуде и понуде са подизвођачем) обавезно се прилаже у понуди и представља обавезни услов понуде.*

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а након спроведеног отовреног поступка јавне набавке услуга број ЈНО 9/17, уговорне стране

1. Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, Кнеза Вишеслава бр. 72 . ПИБ 101991629, мат.бр. 07009305, кога заступа директор мр Горан Бојовић, (у даљем тексту: Наручилац) и

2. \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, број \_\_\_\_\_, Матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Добављач или Извршилац услуге),

Члан групе/подизвођач: \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, број \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_.

(Напомена: попуњава се само у случају подношења понуде са подизвођачем, односно заједничке понуде)

закључили су у Београду

## УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ЈНО 9/17 („Услуга инсталирања видео опреме“)

### Члан 1.

Уговорне стране заједнички констатују:

1. да је Добављач доставио понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. (попуњава понуђач) године која је код Наручиоца заведена под бројем \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2017. године и која у потпуности одговара условима и спецификацији из конкурсне документације.

2. да је Добављач изабран као најповољнији понуђач Одлуком о додели уговора број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године

Понуда, образац структуре цене са спецификацијом и посебни услови из конкурсне документације као прилог уговора чине његов саставни део.

### Члан 2.

Предмет уговора је набавка услуга инсталирања видео опреме на трим стази „Кошутњак“ за потребе Завода за спорт и медицину спорта Републике Србија, а у складу са спецификацијом и посебним захтевима из конкурсне документације.

### Члан 3.

За услуге из члана 2. Овог уговора Наручилац се обавезује да исплати авансно Извршиоцу услуге \_\_\_\_\_ % од понуђене цене што износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Исплату из става 1.овог шлана Наручилац ће извршити по достављању авансног предрачуна и истовременог достављања сопствене, бланко, соло менице за повраћај аванса, која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив.

Остатак износа Наручилац ће исплатити у року од \_\_\_\_ дана од дана пријема рачуна за извршене услуге.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до извршења уговора.

#### **Члан 4.**

Добављач ће предметну услугу извршити у року од \_\_\_\_\_ дана (*попуњава понуђач*) од потписивања овог уговора.

#### **Члан 5.**

Обавеза је добављача да приликом потписивања уговора достави сопствену меницу регистровану код Народне банке Србије и картоном депонованих потписа, са меничним овлашћењем и клаузулом „без протеста“, «неопозиво» и «вансудски» на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а на износ од \_\_\_\_\_ динара (*обавезно попунити*), са роком важења најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, односно до \_\_\_\_\_ године.

Приликом потписивања Записника о успешном пуштању у рад система уграђене опреме, Добављач је дужан да достави сопствену бланко меницу регистровану код НБС, са меничним овлашћењем које мора да садржи клаузулу „без протеста” и картоном депонованих потписа за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 5% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а). ОРк важења предметне менице мора бити најмање 5 дана дужи од истека гарантног рока.

#### **Члан 6.**

Свако кашњење у извршењу предметне услуге дуже од рока дефинисаног у члану 4. представља неиспуњавање или неуредно испуњавање уговорне обавезе од стране Добављача и даје право Наручиоцу да упише негативну референцу добављачу и наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 6. овог уговора.

#### **Члан 7.**

Квалитет пружене услуге мора бити у складу са стандардом доброг стручњака и признати домаћим и међународним стандардима за области у којима се врше предметне услуге.

Добављач даје гарантни рок од \_\_ (*попуњава понуђач – минимум 2 године*) године на уграђену опрему.

Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања Записника о успешном пуштању у рад система уграђене опреме.

#### **Члан 8.**

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета извршења предметне услуге ангажовањем трећег независног лица.

У случају да треће независно лице утврди да Добављач не врши на примерен начин услуге, Наручилац је овлашћен раскинути уговор и активирати средство финансијског обезбеђења.

#### **Члан 9.**

Уколико Добављач не испуни своју обавезу на начин и у року из члана 4. и члана 8. има обавезу да ангажује треће лице, а евентуална разлика у цени у односу на уговорену цену пада на терет Добављача.

У случају неиспуњења рока из члана из члана 4. Наручилац има право да у целости наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 6. овог уговора.

**Члан 10.**

Уговор се закључује једнократно до извршења претплатне услуге.

**Члан 11.**

Овај уговор може бити раскинут споразумом уговорених страна сачињеним у писменој форми или једнострано на штету једне од уговорних страна.

**Члан 12.**

Свака од уговорених страна може једнострано раскинути овај уговор у случају када друга страна не испуњава или неуредно испуњава своје уговором преузете обавезе.

**Члан 13.**

Страна која намерава да једнострано раскине Уговор дужна је да другу уговорну страну писменим путем обавести о својој намери најмање 7 дана пре намеравањег дана раскида уговора.

По протеку рока од 7 дана од дана пријема писменог обавештења друге уговорне стране, уговор ће се сматрати раскинутим.

**Члан 14.**

У року од 7 дана од дана пријема писаног обавештења о намери за једнострани раскид уговора, уговорне стране су обавезне да измире све узајамне уговорне обавезе које до тада нису измирене.

**Члан 15.**

Обавезе које доспевају у наредној години платиће се у складу са расположивим средствима опредељеним за ту намену, након доношења финансијског плана за 2018. Годину.

**Члан 16.**

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. У немогућности споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

**Члан 17.**

Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми - Анексом, уз обострану сагласност уговорних страна и на начин предвиђен Законом о јавним набавкама и Законом о облигационим односима.

**Члан 18.**

Уговор производи правна дејства даном потписивања обе уговорне стране.

**Члан 19.**

Овај уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка задржава наручилац, а 2 (два) примерка Добављач.

Добављач

---

Наручилац

---

мр Горан Бојовић

## ОБРАЗАЦ ЗА КОВЕРАТ

(исећи по овој линији) ✂

**ПОДНОСИЛАЦ:** \_\_\_\_\_  
(скраћено пословне име из Решења АПР-а)

\_\_\_\_\_  
(седиште – адреса – Поштански број, ПАК – поштански адресни код)

\_\_\_\_\_  
(телефон-факс-електронска адреса)

\_\_\_\_\_  
име лица за контакт

(исећи по овој линији) ✂

### Напомена:

Горњи део попунити, исећи по горњим линијама и залепити на полеђини коверте/кутије.  
Доњи део исећи по доњим линијама и залепити на предњу страну коверте/кутије.

(исећи по овој линији) ✂

### ПРИМАЛАЦ:

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије  
Кнеза Вишеслава бр. 72  
11000 Београд

ПОНУДА

**ЈНО 9/17 „Услуга инсталирања видео опреме“**  
**НЕ ОТВАРАТИ !**

1. Самостално 2. Са подизвођачем  
2. Заједничку понуду  
(заокружити релевантно)

| Датум и сат подношења: | Заводни број подношења: |
|------------------------|-------------------------|
|                        |                         |

(исећи по овој линији) ✂